



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

GAZDASÁGSZABÁLYOZÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: NGM/ / /2015

**A mérésügyi és műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok
2016. évi
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE**



Jóváhagyom:


Lepsényi István
államtitkár

(2015. november „18.”)

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok 2016. évi országos hatósági ellenőrzési terve

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a tartalmazza a fővárosi és megyei kormányhivatalok által végzett hatósági ellenőrzések tervezésének és kiértékelésének részletes szabályait.

Az R-ben foglaltak alapján a szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről. A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok az iparügyekért felelős miniszter által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján készítik el a *közgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* szerinti hatósági ellenőrzési tervüket az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

Az előzőekben foglaltak figyelembevételével 2016. évre a szakmai irányító az alábbi országos ellenőrzési tervet állította össze.

1. Üzemanyag-töltő állomások mérőeszközei (üzemanyagmérők, tartályok, tartályszintmérő eszközök, gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők)
2. Kereskedelmi elárúsítóhelyek mérőeszközei (mértlegek, súlyok)

Az ellenőrzés tárgya: az 1-2 pontban felsorolt mérőeszközök vizsgálata

Ellenőrzési célja, szempontjai: a mérőeszközök hiteles állapotának vizsgálata (a hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszköz adatainak összevetése, a tanúsító jelek ellenőrzése, az engedélyezett típussal való azonosság megállapítása).

A mérőeszköz hitelesítése hatályát veszti, ha

- a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt,
- a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült,
- a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették,
- a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,
- a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.

Jogszabályhely: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 13. §-a, és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12-13. §-a.

Ellenőrzött dokumentum: hitelesítési bizonyítvány.

Kiválasztás módja: panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján.

Szankciók: a hivatkozott jogszabályokban részletezett előírások megsértése esetén az alábbi mérésügyi hatósági intézkedések tehetők:

- a felelős személy írásbeli figyelmeztetése, a figyelmeztetésnek az alábbiakat kell tartalmaznia
 - az ügyfél figyelmének felhívása arra, hogy megsértette a mérésügyi jogszabályban és/vagy a hatósági határozatban foglalt előírásokat;

- az ügyfél felszólítása – legalább 20 napos határidő kitűzésével – arra, hogy szüntesse meg az ellenőrzés során feltárt jogsértő helyzetet, valamint a mérőeszköz használatának megtiltása;
- az ügyfél figyelmének felhívása arra, hogy a jogsértő helyzet megszüntetésének elmaradása milyen jogkövetkezményekkel járhat;
- amennyiben az ügyfél-figyelmeztetésre már sor került és a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében nem történtek meg a megfelelő intézkedések, akkor:
 - a hitelesítés érvénytelenítése és a mérőeszköz használatának megtiltása,
 - döntés a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről (lezárásáról).

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta legalább 1 embernapnyi tevékenység.

3. Autógáz töltőállomások

Az ellenőrzés tárgya: autógáz töltőállomások

Ellenőrzési célja, szempontjai:

Illegális gázpalacktöltési tevékenység, vagy arra utaló körülmény feltárása.
Autógázt tölteni csak e célra kialakított tartályba, palackba lehet.

Jogszabályhely:

Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet mellékletének (Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzat) 4.2.2. pontja értelmében az autógáz töltőállomáson gázpalackot tölteni tilos.

Ellenőrzött dokumentum: [-]

Kiválasztás módja:

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján.

Szankciók:

Ha a műszaki biztonsági hatóság gázpalack töltését állapítja meg a helyszíni ellenőrzés során, határozatban megtiltja a gázpalack töltési tevékenység végzését.

Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a töltőállomás biztonságos üzemeltetését veszélyeztető hiányosság, az Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzatban előírtaknak nem megfelelő állapot, továbbá az időszakos vizsgálat elmulasztása esetében a Hatóság határozattal felfüggesztheti a töltőállomás használatát a hiányosság megszüntetéséig, illetve az elmaradt cselekmény pótlásáig.

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és megyéenként legalább 1 embernapnyi tevékenység.

4. Egyéb, műszaki biztonsági vonatkozású berendezés

Az ellenőrzés tárgya: nyomástartó berendezések, veszélyes folyadék és olvadék tárolására szolgáló tartályok, gázfelhasználó technológiák, felvonók és mozgólépcsők, stb. engedélyei meglétének és kötelező biztonságtechnikai vizsgálatai elvégzésének ellenőrzése.

4.1 Nyomástartó berendezések

Ellenőrzési célja, szempontjai:

A nyomástartó berendezés(ek) használatbavételi engedélyének megléte, hatályossága.

Csak olyan – hatósági eljárásokra kötelezett – nyomástartó berendezés üzemeltethető, amelyik rendelkezik hatályos használatbavételi engedéllyel.

Jogszabályhely:

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a hatósági felügyelet alá tartozó, az a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározott veszélyességi határértékeket meghaladó berendezést magukban foglaló létesítményeket, továbbá a külön jogszabály szerinti szállítható nyomástartó berendezéseket – amennyiben töltésük az üzemeltetés helyszínén történik – a hatóság engedélyével lehet meghatározott helyen létesíteni, használatba venni, üzemeltetni, más helyre áttelepíteni, létesítési feltételeit megváltoztatni, megszüntetni.

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a használatbavételi engedély hatályát veszti, ha az esedékes időszakos hatósági ellenőrzés az üzemben tartó magatartására visszavezethetően nem történik meg.

Ellenőrzött dokumentum:

Használatbavételi engedély, időszakos ellenőrzések bizonylatai.

Kiválasztás módja:

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján.

Szankciók:

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a hatóság az időszakos vagy rendkívüli ellenőrzés során személyeket vagy környezetet veszélyeztető hiányosságot állapít meg, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, így elrendelheti a létesítmény üzemeltetésének felfüggesztését, javítások, különleges vizsgálatok elvégzését, vagy a használatbavételi engedély visszavonását, valamint a hiányosságok megszüntetését.

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 8. § (6) bekezdése szerint, amennyiben a hatóság a határozatlan időre szóló használatbavételi engedélyt visszavonta vagy az más módon hatályát veszítette, az ismételt használatba vételhez új használatba vételi eljárást kell lefolytatni. Ennek feltétele, hogy az üzemben tartó a visszavonás vagy az engedély hatálytalanná válásának okát képező hiányosságokat megszüntesse.

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és megyéenként legalább 1 embernapnyi tevékenység.

4.2 Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai

Ellenőrzési célja, szempontjai:

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai időszakos ellenőrző vizsgálatainak (tízévenkénti belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat és ötévenkénti tömörségi próba) megléte. Csak olyan tárolótartály üzemeltethető, amelyen az időszakos ellenőrző vizsgálatokat elvégezték.

Jogszabályhely:

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a tárolótartályoknál időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely tízévenkénti belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból és ötévenkénti tömörségi próbából áll. Az 1000 m³ vagy annál nagyobb névleges térfogatú álló hengeres föld feletti tárolótartály esetében az időszakos ellenőrző vizsgálatot az előírt ciklusidő lejáratának évében december 31-ig kell elvégezni. A 13. § (4) bekezdés szerint az időszakos ellenőrző vizsgálatról készített jegyzőkönyvet az üzemeltető köteles 30 napon belül megküldeni az engedélyező hatóságnak, intézkedés és nyilvántartásba vétel céljából.

Ellenőrzött dokumentum:

Időszakos ellenőrző vizsgálatról készült jegyzőkönyv megléte.

Kiválasztás módja:

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján.

Szankciók:

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében, ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult

- a) a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap megállapítása mellett – elrendelni,
- b) a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani,
- c) az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, vagy véglegesen visszavonni.

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és megýenként legalább 1 embernapnyi tevékenység.

4.3 Felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák)

Ellenőrzési célja, szempontjai:

A felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) használatbavételi engedélyének megléte, valamint a kötelező időszakos műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok megléte, továbbá az egy éven túl leállított berendezés esetében a veszélytelenítés elvégztetéséről kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv megléte. Csak olyan berendezés üzemeltethető, amelyik rendelkezik használatbavételi, illetőleg a jogszabályban meghatározott egyéb műszaki biztonsági engedéllyel, és a berendezés kötelező műszaki biztonságtechnikai vizsgálatait elvégezték; Az üzemeltető kötelezettségei közé tartozik a berendezés egy évet meghaladó leállítása esetén a berendezés veszélytelenítése iránti intézkedés megtétele, ezt követően a veszélytelenítés megtörténte és szakszerűsége ellenőrzésének megrendelése egy nyilvántartott szervezetnél.

Jogszabályhely:

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17/A. § (1) bekezdése értelmében a felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba vételével) lehet. A berendezések műszaki-biztonsági felügyeletére vonatkozó követelményeket a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) határozza meg.

Ellenőrzött dokumentum:

Használatbavételi engedély, illetőleg leállított berendezés esetén az ismételt üzemeltetés engedélyének megléte; a Fmr. 10. § (2) bekezdésben meghatározott kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégztetését igazoló irat (jegyzőkönyv és/vagy gépkönyvi bejegyzés) megléte. Az egy éven túl leállított berendezés esetében a veszélytelenítés elvégztetéséről a nyilvántartott szervezet által kiállított ellenőrzési jegyzőkönyv megléte.

Kiválasztás módja:

Panaszbejelentés alapján, véletlenszerű kiválasztással, vagy egyéb hatósági megkeresés alapján.

Szankciók:

A hatóság a Fmr. 16. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján, szükség esetén helyszíni szemle megtartását követően határozatban legfeljebb egy naptári év időtartamra megtiltja a berendezés további üzemeltetését (elrendeli a berendezés leállítását), illetőleg kötelezi az üzemeltetőt a biztonság érdekében szükséges intézkedés megtételére. A hatóság a jogerős döntés ügyiratszámát és a hatósági döntésben előírt intézkedés teljesítésének napját (határidejét) közli a központi nyilvántartást vezető szervvel.

Ellenőrzések száma: elsősorban funkcionális irányítást érintő kérdés, a rendelkezésre álló személyi erőforrás függvénye, de célszerűen havonta és megyénként legalább 2 embernapnyi tevékenység.

Budapest, 2015. november 10.

Készítette:

Dr. Cseh Gábor
igazgató

Kőszegi József
igazgató

Ellenőrizte:

Török Kristóf
gazdaságfejlesztési és versenyképességi
főigazgató-helyettes